



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: ru91@fmbamail.ru

05.09.2023 г. № 01-26/39 П

на № _____ от _____

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждения «Детский сад №15
«Алёнушка» присмотра и
оздоровления»

Заведующему

И. В. Матюшкиной

улица Свердлова, д. 34А
город Лесной, 624200

тел. +7(34342) 6-24-64
dou15@edu-lesnoy.ru



об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, заместитель Главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Крылова Ирина Альбертовна, рассмотрев отчет о профилактическом визите в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка») от 05 сентября 2023 года №01-38/69, установила:

в ходе проведения специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России 05 сентября 2023 года профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. в здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, в умывальной и туалетной группы №14, в групповой, умывальной и туалетной группы №15, в умывальной и туалетной группы №16, в горячем и холодном цехах пищеблока потолки и стены имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При ответе ссылаться на наш исх. №

2. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, в приемной и групповой группы №14, в раздевальной группы №15, в приемной группы №16, в складе пищевых продуктов стены имеют дефекты и повреждения (местами отстает отделка, трещины, следы протекания), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, и в здании, расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д.34А, потолки на межэтажных лестничных клетках имеют дефекты и повреждения (местами отстает отделка, трещины, следы протекания), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в умывальной и групповой (зоне буфетной) группы №2, в групповых групп №1 и №10, в групповой и туалетной группы №11, в горячем и холодном цехах пищеблока потолки и стены имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, местами отсутствует кафельная плитка, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в туалетной группы №10, в коридоре I этажа здания около входов в медицинский кабинет и прачечную стены имеют дефекты и повреждения (местами отстает отделка, трещины, следы протекания), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в туалетной и умывальной группы №1, в туалетной группы №2, в раздевальных и умывальных групп №10 и №11, физкультурно-музыкальном зале потолки имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в горячем цехе пищеблока пол имеет дефекты и повреждения (местами разрушена или отсутствует метлахская плитка, имеются сколы и трещины плитки), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и персонала МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку потолков и стен в умывальной и туалетной группы №14, в групповой, умывальной и туалетной группы №15, в умывальной и туалетной группы №16, в горячем и холодном цехах пищеблока здания МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку стен в приемной и групповой группы №14, в раздевальной группы №15, в приемной группы №16, в складе пищевых продуктов здания МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку потолков на межэтажных лестничных клетках в здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Кирова, д. 23, и в здании,

расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д.34А, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку потолков и стен в умывальной и групповой группы №2, в групповых групп №1 и №10, в групповой и туалетной группы №11 здания МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку стен в туалетной группы №10, в коридоре I этажа около входов в медицинский кабинет и прачечную в здании МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку потолков в туалетной и умывальной группы №1, в туалетной группы №2, в раздевальных и умывальных групп №10 и №11, физкультурно-музыкальном зале здания МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. **В срок до 27 декабря 2024 года** привести отделку пола в горячем цехе пищеблока здания МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Свердлова, д. 34А, в соответствии с требованиями пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления» и заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления» Матюшкину Инну Владимировну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края

Шевченко Ирина Алексеевна
8 (34342) 2-69-46



И. А. Крылова

Предписание получил (а):

Заведующий
(должность)

И.
(подпись)

Матюшкина И.В.
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430478

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025