

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

N 1

" 16 " 03 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Аленушка" пристра и оздоровления"
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 697,5 кв. м,
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4236 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **нет**, капитального - **нет**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Аленушка" пристра и оздоровления" (МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка")
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а, тел. 8(34342)62464, e-mail dou15@edu-lesnoy.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 624203 Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 20, тел. / факс 8 (34342)69149, e-mail uo@edu.lesnoy.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью все категории инвалидов
- 2.4. Виды услуг присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, образовательные услуги
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 68 чел., вместимость - 68 чел., пропускная способность - 68 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский автобус маршрут № 6 до ДООУ: от центральной вахты до остановки "Торговый центр 911" или от остановки ул. Васильева, 1 до остановки "Кинотеатр "Ретро"; пассажирский автобус маршрут № 6 из ДООУ: от остановки "Кинотеатр "Ретро" до центральной вахты или от остановки "Торговый центр 911" до остановки ул. Васильева, 1, пассажирский автобус маршрут № 4 до ДООУ: от центральной вахты до остановки "Торговый центр 911" или от остановки "35 квартал (конечная)" до остановки "Кинотеатр "Ретро"; пассажирский автобус маршрут № 4 из ДООУ: от остановки "Кинотеатр "Ретро" до центральной вахты или от остановки "Торговый центр 911" до остановки "35 квартал (конечная)", либо личный пассажирский транспорт – легковые автомобили – от адреса воспитанника до учреждения, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта до 620 метров

3.2.2. Время движения (пешком) от 20-25 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) - перепады высоты на пути имеются, съезды с тротуара - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ

6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

 <*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дч	дч	дч	дч	дч	дч
2.	Вход (входы) в здание	ду	дч	дч	дч	дч	дч
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ду	дч	дч	дч	дч	ду
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дч	дч	дч	дп	дп	дч
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ду	ду	ду	дп	дп	ду
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	дч	дч	дч	дч	дч	дч
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ду	дч	ду	дч	дч	ду
8.	Все зоны и участки <*>	ду	ду	ду	дч	дч	ду

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен условно с организацией помощи сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Капитальный ремонт (Расширение тротуара и асфальтирование территории. Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения, обустройство въездов на веранды.)		
2.	Вход (входы) в здание		Капитальный ремонт (Устройство пандуса в соответствии с нормативами. Материалы несущих конструкций пандусов – негорючие. Устройство поручней рекомендуется с круглым сечением от 30 до 50 мм. Концы поручней пандусов должны быть скруглены или соединены между собой. Покрытие пандуса с противоскользящим покрытием. Устройство бортиков. Расширение проемов до указанной величины.		

			Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины. Работы по установке системы автоматического открывания дверей. Выделить края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета.)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Капитальный ремонт (Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Устройство пути движения в соответствии с указанными величинами. Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда. Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование. Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения. Устройство тактильных дорожек. Установка аудиовизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями. Установка поручней. Оборудование дополнительных двойных поручней. Устройство откидных пандусов. Устройство путей эвакуации в соответствии с указанной шириной. Устройство пандуса на путях эвакуации. Проектирование здания с учетом зон безопасности).		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Капитальный ремонт (Расширение дверных проемов до нормативной величины. Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда. Оборудование кабинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла-коляски. При оборудовании кабинета, возможно, использовать столы с регулировкой высоты. Оборудование кабинета индукционной портативной системой. Оборудование информационными и тактильными табличками.		

			Оснащение информирующими обозначениями, специальными приборами. Оборудование специальной мебелью.)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт (Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, приобретение ведер с сенсорными датчиками, установка поручней. Нанесение тактильных средств.)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Текущий ремонт (Оснащение визуальными средствами в местах движения и получения услуги.) Капитальный ремонт (Оснащение акустическими средствами информации. Оснащение тактильными средствами информации.)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		-		
8.	Все зоны и участки		Капитальный ремонт		

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения указать не предоставляется возможным, так как программы и проекта на адаптацию здания нет, ввиду отсутствия финансирования и острой необходимости создания специальных условий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта доступность полная

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с проектными организациями
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.5. Согласовано:

Председатель

Нижне-Туринской ГО ВОИ К. Л. Коструб / _____

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

22.03.2021 г.

(дата)

"Доступная среда Свердловской области"

Руководитель объекта (заведующий)

/И.В. Матюшкина/

(подпись)

Дата " 16 " марта 20 21 года

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (заведующий) _____ /И.В. Матюшкина/

(подпись)

Дата " ____ " _____ 20 ____ года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022